



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО НАУКЕ И ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ

АКТ ПРОВЕРКИ

Санкт-Петербург

28.12.2022

Настоящий акт составлен по результатам внеплановой выездной (фактической) проверки Санкт-Петербургского государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Санкт-Петербургский техникум отраслевых технологий, финансов и права» (далее – Техникум), проведенной в соответствии с пунктом 6 Положения о порядке осуществления контроля за деятельностью государственных унитарных предприятий Санкт-Петербурга и государственных учреждений Санкт-Петербурга, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 06.02.2012 № 107 «О порядке осуществления контроля за деятельностью государственных унитарных предприятий Санкт-Петербурга и государственных учреждений Санкт-Петербурга», приказа Комитета по науке и высшей школе (далее – Комитет) от 22.12.2022 № 160 «О проведении внеплановой выездной проверки Санкт-Петербургского государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Санкт-Петербургский техникум отраслевых технологий, финансов и права», а также в целях проверки фактов несчастного случая с обучающимися Техникума, произошедшего 22.12.2022 у здания учебного корпуса по адресу: Санкт-Петербург, ул. Бассейная, д.20.

Проверка проводилась по адресу: Санкт-Петербург, ул. Бассейная, д.20

Сроки проведения проверки: с 23.12.2022 по 28.12.2022.

Общая продолжительность проверки: 6 дней (4 рабочих дня).

Комиссия, уполномоченная на проведение проверки, в составе:

Председатель комиссии

Степанова Анна Олеговна - заместитель председателя Комитета.

Заместитель председателя комиссии:

Ченторицкий Александр Александрович - начальник организационно - информационного отдела Комитета.

Члены комиссии:

Барашков Андрей Николаевич - специалист по охране труда, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям организационно - информационного отдела Комитета

Матросов
Алексей Николаевич - старший инспектор отдела правового обеспечения,
кадров и государственной службы Комитета

При проведении проверки присутствовали:

Лубашев Евгений
Александрович - директор Техникума

Потанин
Александр Юрьевич - начальник административно-хозяйственного отдела
Техникума

Айдин
Михаил Анатольевич - юрисконсульт Техникума

Задачи внеплановой выездной проверки:

- установление уровня добросовестности исполнения Техникумом требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы охраны здоровья детей и обучающихся;
- выявление всех условий и обстоятельств, приведших к несчастному случаю с обучающимися, а также установление виновных в этом лиц.

Перечень копий документов, представленных в Техникуме к проверке, содержится в Приложении к акту № 1.

Изложение обстоятельства несчастного случая (краткое изложение)

Обучающиеся Техникума Ожерельева Полина Михайловна (01.06.2006 г.р., учебная группа 2-П-13) и Шик Алина Адамовна (11.11.2004 г.р., учебная группа 2-П-13) находились в здании Техникума по адресу: Санкт-Петербург, Бассейная ул, д. 20, на консультации по подготовке к экзамену по дисциплине «Теория государства и права», согласно утвержденному расписанию экзаменов группы 2-П-13 (копия расписания экзаменов прилагается). По окончании консультации Ожерельева П.М. и Шик А.А. оделись и вышли из здания Техникума через главный вход, повернули направо (по направлению к общежитию) от главного входа здания Техникума. Пройдя несколько метров, на них упали куски наледи, с козырька кровли здания Техникума, при этом обучающаяся Шик А.А. упала на тротуар, Ожерельева П.М. отбежала в сторону от места падения наледи.

Находившийся рядом с местом происшествия обучающийся Техникума Кирчанов И.И. (группа 2-О-1) подбежал к лежащей Шик А.А., помог ей подняться и отвел ее в сторону от места падения наледи.

Согласно свидетельствам очевидцев происшествия, обучающиеся Ожерельева П.М. и Шик А.А. при этом находились в сознании.

Обучающиеся Ожерельева П.М. и Шик А.А. под присмотром своих одноклассников самостоятельно дошли до своих комнат общежития Техникума, где и ожидали приезда скорой помощи. До прибытия скорой пострадавшим обучающимся оказывалась медико-социальная поддержка.

После приезда карет скорой помощи, врачи в сопровождении дежурной по режиму Техникума Большаковой Е.Н. прошли в комнаты Ожерельевой П.М. и Шик А.А.

После осмотра медиков, Ожерельева П.М. и Шик А.А. были сопровождены в машины скорой помощи. В момент передачи медицинским работникам Ожерельева П.М.

и Шик А.А. находились в удовлетворительном состоянии и были способны общаться с окружающими, находились на связи со старостой группы и председателем цикловой комиссии специальности «Право и организация социального обеспечения».

Пострадавшие обучающиеся были доставлены в лечебные учреждения:

- Ожерельева П. М. – в СПб ГБУЗ «Детский городской многопрофильный клинический центр высоких медицинских технологий им. К.А.Раухфуса».

- Шик А. А. - в СПб ГБУЗ «Городская больница № 26».

Согласно выписного эпикриза Ожерельевой П.М. СПб ГБУЗ «Детский городской многопрофильный клинический центр высоких медицинских технологий им. К.А.Раухфуса» был поставлен клинический диагноз: (Открытая рана губы и полости рта) Ушиб и ссадины м/т правой скуловой, и н/челюстной областей, ссадины обеих кистей, ушиб левого бедра. Перелом 21 зуба. Укушенная рана языка.

Согласно выписного эпикриза Шик А.А. СПб ГБУЗ «Городская больница №26» был поставлен клинический диагноз: бытовая травма от 22.12.2022. ЗЧМТ. Сотрясение головного мозга. Ушибы мягких тканей головы и конечностей. Ушиб левого плечевого сустава.

Обе выписаны 22.12.2022 на амбулаторное лечение под наблюдение невролога и травматолога.

Сразу после произошедшего несчастного случая, 22.12.2022 директором Техникума Лубашевым Е.А. направлено сообщение о несчастном случае в Комитет по науке и высшей школе.

Также, в целях обеспечения безопасности работников, обучающихся Техникума и граждан, руководством Техникума незамедлительно были проведены следующие мероприятия:

- полностью ограждён лицевой фасад здания Учебного корпуса и перекрыт основной вход в здание. Вход и выход из здания организован через запасные выходы;

- начальником административно-хозяйственного отдела (АХО) Техникума Потаниным А.Ю. произведен визуальный осмотр козырьков кровли здания Техникума на предмет нахождения снега и наледи;

- 22.12.2022 начальником АХО Техникума Потаниным А.Ю. была направлена заявка ООО «ЕС-Строй Групп» на выполнение работы по очистке кровли Техникума (контракт № 93/ЭА/2022 от 15.08.2022).

В рамках расследования обстоятельств несчастного случая должностными лицами Техникума был произведен осмотр места происшествия и организован опрос очевидцев несчастного случая: Большакова Евгения Николаевича, 14.05.1976 г.р. (дежурный по режиму), Потанина Александра Юрьевича 24.01.1987 г.р. (начальника АХО), Шарма Ольга Владимировна 07.07.1982 (преподаватель иностранного языка).

По итогам проведения внеплановой выездной проверки Комиссией было установлено следующее:

1. В соответствии пунктами 3.1, 3.2 и 3.8 должностных обязанностей начальника административно-хозяйственного отдела (АХО), утвержденных директором ГБОУ СПО «Санкт-Петербургский техникум отраслевых технологий, финансов и права» начальник АХО координирует работу и контролирует деятельность техникума в сфере развития и управления имущества, в том числе по вопросам:

- эксплуатации зданий и сооружений;
- обеспечения охраны и безопасности зданий;
- организация деятельности по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям.

Таким образом, начальник АХО является лицом, ответственным за обеспечение безопасных условий при эксплуатации зданий Техникума, в том числе кровли.

Согласно сведениям, полученным от начальника АХО Техникума Потанина А.Ю., по факту произошедшего 22.12.2022 несчастного случая, и представленным документам, 20.12.2022, сторонней организацией ООО «ЕС-Строй Групп», на основании поданной Потаниным А.Ю. заявки была произведена очистка от снега и наледи кровли здания Техникума по адресу: Санкт-Петербург, Бассейная ул., д. 20, лит. А.

По сведениям Потанина А.Ю., вечером 20.12.2022, козырьки кровли здания Техникума были очищены от снега и наледи (фотофиксация козырька кровли в районе лицевого фасада здания прилагается). При этом, в тот же день 20.12.2022 Потаниным А.Ю. была и направлена в ООО «ЕС-Строй Групп», заявка о необходимости выполнения работ по очистке кровли данного здания Техникума (заявка № 2 от 20.12.2022 на очистку кровли и территории от снега и наледи прилагается).

Предположительно причиной возникновения наледи на козырьке кровли здания Техникума явилось то обстоятельство, что из-за обильных осадков (ледяной дождь/мокрый снег), выпавший 21.12.2022. Вследствие чего на свесах (козырьке) кровельного покрытия 22.12.2022 образовался слой наледи, падение которой и привело к несчастному случаю (объяснительная Потанина А.Ю. от 28.12.2022 прилагается).

2. В соответствии с пунктом 3.2. должностной инструкции частному охраннику на объекте охраны, утвержденной генеральным директором ООО «ОО «РУССКАЯ БАЛТИКА» Романовским Е.П. и согласованной директором СПб ГБПОУ «СПбТОТФип» при несении службы на объекте сотрудник охраны обязан, в том числе:

- следить за оперативной обстановкой на Объекте охраны и прилегающей территории в зоне видимости;
- в случае возникновения ЧС немедленно доложить об этом начальнику охраны, представителю администрации Объекта и действовать по их указаниям.

Согласно объяснительной Потанина А.Ю. от 28.12.2022 первоначальная информация от сотрудника охраны по происшествию, произошедшему 22.12.2022 была доведена до него не в полном объеме. Он был проинформирован только о падении наледи, о пострадавших информации не было.

Таким образом, охранник ООО «ОО «РУССКАЯ БАЛТИКА» на контрольно-пропускном пункте главного входа здания Техникума по адресу: Санкт-Петербург, Бассейная ул., д. 20 не выполнил свои обязанности в соответствии с пунктом 3.2 Инструкции.

3. Также установлено, что Комитетом по науке и высшей школе, 21.12.2022 было направлено сообщение Губернатора Санкт-Петербурга о введении для органов управления и сил Санкт-Петербургской территориальной подсистемы РСЧС режима повышенной готовности, в связи с прогнозируемыми гидрометеорологическими опасными явлениями (сильный гололед и ледяной дождь) во все подведомственные образовательные организации, в том числе СПб ГБПОУ «СПбТОТФип». Кроме того, сотрудником Комитета Матросовым А.Н. 21.12.2022 посредством телефонной связи довел до должностных лиц образовательных организаций, ответственных за ГО и ЧС, информацию о незамедлительном проведении необходимых мероприятий по ЧС. В целях реализации необходимых мероприятий Техникумом был издан приказ от 21.12.2022 № 882 «О введении режима повышенной готовности и реализации дополнительных мер по защите персонала и студентов техникума в период прогнозируемых гидрометеорологических неблагоприятных явлений».

4. Комиссией установлено, что с обучающимися Техникума, в том числе с пострадавшими Ожерельевой П.М. и Шик А.А. 09.09.2022 были проведены инструктажи по охране труда (выписку из Журнала регистрации инструктажей по охране труда обучающихся группы П-13 прилагается)

Выводы комиссии:

1. Начальник АХО Потанин А.Ю., в части безопасной эксплуатации здания (кровли) Техникума осуществлял свои обязанности ненадлежащим образом, так как не был своевременно произведен осмотр козырька на предмет наличия снега и наледи, что и послужило причиной несчастного случая с обучающимися 22.12.2022.

2. Сотрудник ООО «ОО «РУССКАЯ БАЛТИКА», дежуривший 22.12.2022 на КПП главного входа здания Техникума и осуществлявший наблюдение, в том числе с помощью видеокамер за обстановкой, включая зону места несчастного случая, не доложил ответственным должностным лицам Техникума о пострадовавших в результате падения наледи.

Рекомендации комиссии:

1. Начальнику АХО Потанин А.Ю. осуществлять постоянный контроль за кровлей зданий Техникума на предмет наличия снега и наледи. Своевременно принимать меры безопасности для недопущения схода снега и наледи с кровли.

2. Провести внеплановый инструктаж с сотрудниками ООО «ОО «РУССКАЯ БАЛТИКА» по вопросу неукоснительного выполнения должностной инструкции охранника, в том числе по вопросу незамедлительного доклада руководству администрации Техникума о всех чрезвычайных ситуациях, происходящих на охраняемом объекте и прилегающей территории.

3. Директору Техникума осуществить внутреннюю проверку действий всех служб Техникума во время происшествия и применить необходимые действия по недопущению подобных случаев и мер дисциплинарного реагирования.

Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

Председатель комиссии:

Заместитель председателя Комитета

А.О. Степанова

Заместитель председателя комиссии:

Начальник организационно-информационного отдела Комитета

А.А.Ченторицкий

Члены комиссии:

Специалист по охране труда, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям организационно – информационного отдела Комитета

А.Н. Барашков

Старший инспектор отдела правового обеспечения, кадров и государственной службы Комитета

А.Н. Матросов

С актом проведения внеплановой выездной проверки ознакомлен(а) и один экземпляр акта с приложениями получил(а)

" _ " _____ 20__ г.

(ФИО, должность)